

# 2004 *ski-doo*®

## *Guide du conducteur*

*Incluant  
Conseils de sécurité,  
fonctionnement  
et entretien du véhicule*

# SUPPLÉMENT

©<sup>MC</sup> MARQUES DE COMMERCE DE BOMBARDIER INC. OU DE SES FILIALES.  
©2003 BOMBARDIER INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. IMPRIMÉ AU CANADA.

À utiliser conjointement avec le Guide du conducteur  
série ZX<sup>MC</sup> série REV<sup>MC</sup> 2004 (N/P 520 000 374).

## *REV<sup>MC</sup> SDI* *démarrateur manuel*

### **AVERTISSEMENT**

Lisez attentivement ce supplément. Il contient  
d'importantes consignes de sécurité.

Âge minimal recommandé du conducteur: 16 ans.

Âge minimal recommandé du passager  
(s'il y a lieu) : 16 ans.

Laisser ce Supplément au guide du conducteur  
dans le véhicule.



4 8 4 2 0 0 0 5 8

## AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Toute omission de se conformer aux mesures préventives et aux instructions de sécurité de ce *Supplément au Guide du conducteur*, de la *Vidéocassette de sécurité* et des avertissements apposés sur le véhicule pourrait se traduire par des blessures, y compris la possibilité de décès.

Le présent *Supplément au Guide du conducteur* et la *Vidéocassette de sécurité* devraient demeurer dans le véhicule lors d'une revente.

**BOMBARDIER**  
PRODUITS RÉCRÉATIFS




**Cher propriétaire d'une motoneige REV SDI 2004 à démarrage manuel, en plus des informations contenues dans le *Guide du conducteur des séries ZX<sup>MC</sup> et REV<sup>MC</sup> 2004* (N/P 520 000 374), ce qui suit concerne aussi votre modèle de motoneige.**

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LE VÉHICULE

L'instruction suivante est aussi apposée sur votre véhicule. Si l'étiquette se décolle ou est endommagée, on la remplacera gratuitement. S'adresser à un concessionnaire autorisé de motoneiges SKI-DOO.

Prière de lire attentivement l'instruction suivante avant d'utiliser la motoneige.



*TYPIQUE — EMPLACEMENT D'UN AUTOCOLLANT SPÉCIFIQUE SUR LES REV SDI À DÉMARRAGE MANUEL*

## Instruction 15

### ⚠ AVERTISSEMENT

Le condensateur peut produire une étincelle si court-circuité.

- Une étincelle peut enflammer les vapeurs d'essence.
- Garder tout objet éloigné des bornes.
- Si démonté du véhicule, toujours décharger adéquatement.

### ⚠ WARNING

Capacitor May Spark If Shorted.

- Spark can ignite fuel vapors.
- Keep objects away from poles.
- When removing from vehicle, always discharge properly.

### CAPACITOR CONDENSATEUR



A33A20A

*MODÈLES REV SDI À DÉMARRAGE MANUEL*